



No. 714



2018年

Izumi City Public Relations, Osaka

あなたは

がん検診

を

うけますか

家族にすすめますか

特集

あなたとあなたの大切な人のため
がん検診を

Contents

特集	2	相談あない	13
トピックス	6	IZUMI navi	14
高齢支援	9	ホットいずみ	29
ひゅーまんらいふ	10	子育てスマイル情報	30
和泉市久保惣記念美術館	11	和泉市のど自慢	
市史だより	12	いずみの国納涼花火大会	32

和泉市役所 (代表)
☎ 41・1551 FAX 45・9352

病気やケガで迷ったときは…
救急安心センターおおさか
☎ # 7119 (24時間対応)
☎ 06・6582・7119

防災などの行政情報を配信
いずみメール



医療機関の案内は…
消防本部 ☎ 41・0119

事件・事故などが起きたときは…
和泉警察署 ☎ 46・1234

火災などの災害テレホン案内は…
☎ 0180・99・7099





がんは自覚症状がない ～だからこそ、検診が大事～

和泉市医師会の永田副会長（永田内科クリニック院長）にお話しを伺いました。

がんは自覚症状がない・・・

胃がんや大腸がんの初期症状の一例として、便秘・下痢・貧血などが挙げられますが、ほとんど自覚症状がないことが一番やっかいなんです。

注意すべき点は、同じ食生活をしているのに体重が減ったときです。

若い人も危険

女性では、30代や40代の若いうちからがんになる可能性が男性より高くなっています。さらに若い人のほうががんの進行が早くなっています。

早期発見のメリット2点

①負担が少ない

②90%以上治ります

例えば、大腸がん・胃がんなどの早期がんは、開腹手術をせず内視鏡で取り除くことが可能です。

早期発見は、身体的にも金銭的にも負担が少なく治療ができます。早期発見のがんは、90%以上が治ると言われています（診断時からの5年相対生存率）。

精密検査も重要

検診には限界があり、100%発見できるわけではありません。

検診の結果、精密検査が必要とされた場合は、早期発見のチャンスと考え、必ず受診しましょう。

市の各種がん検診受診者数など

(平成 28 年度実績)

	胃がん	大腸がん	肺がん	子宮がん	乳がん
受診者数(人)	1,415	13,534	13,953	6,689	4,779
受診率(%)	2.3%	22.2%	22.9%	29.1%	24.9%
大阪府の目標	40% 以上	30% 以上	35% 以上	35% 以上	40% 以上

和泉市の受診率は、大阪府の目標に及ばず…

知ってた?! 「がん」のこと

年代別なりやすい「がん」

出典：国立がん研究センター

男性

40代 50代	1 大腸がん	60歳 以上	1 胃がん
	2 胃がん		2 大腸がん
	3 肺がん		3 肺がん

女性

40代	1 乳がん	50代	1 乳がん	60歳 以上	1 大腸がん
	2 子宮頸がん		2 大腸がん		2 胃がん
	3 大腸がん		3 胃がん		3 乳がん

よくある質問コーナー

Q. 申込方法は

A. 予約が必要な検査もありますので、まずは医療機関に電話して、和泉市の検診を受けたいと申し込んでください。

Q. たばこ肺がんの関係は

A. 肺がん発症の最大の原因は喫煙です。
たばこを吸う人は吸わない人に比べて、肺がんにかかるリスクが男性で4.5倍、女性で4.2倍高まります。しかし、禁煙すると5年で肺がんにかかるリスクは半分になると言われていますので、健康のためにもぜひ禁煙にチャレンジしましょう。

Q. 胃がん検診って

バリウムを飲むの？

A. 胃 X 線検査（バリウム）と内視鏡検査（胃カメラ）があり、50歳・55歳・60歳～80歳の偶数年齢の人はどちらかの選択制となります。それ以外の年齢の人は、胃 X 線検査（バリウム）となります。
今は、バリウムを飲む量も少量で、飲みやすくなり、負担は少なくなっています。

Q. 乳がんってどれ位の人 がなっているの？

A. 乳がんは増加傾向にあり、年間約83,000人の女性が乳がんになり、約13,000人が亡くなっています。

Q. 子宮がんの症状は

A. 子宮がんには、子宮頸がん^{けい}と子宮体がんがあります。
子宮頸がんは初期では無症状のことが多く、進行するにつれて月経でない時の出血、性行為の際の出血や普段と違うおりものが増えるなどの症状が出ます。
子宮体がんは比較的初期から月経とは無関係の出血をみることも多く、進行するにつれて出血やおりものの増加、下腹部の痛みなどの症状が出ます。特に閉経後の出血は要注意です。



がん検診ってどんなことをするの？

(大腸がん検診の場合)

1

採便容器をもらう

医療機関に行き、採便容器を受け取り、自宅で採便します。



大腸がん検査キット

2

医療機関に提出

採便容器を医療機関に提出します。



2、3日後

3

検査結果を聞く

めんどうだと思っ
ていたけど、意外と簡単なんだ

